

파나메라 4 E-하이브리드	파나메라 4 E-하이브리드 Executive
-----------------------	-------------------------------------

파워트레인

유형	플러그-인 기술이 적용된 평행 풀 하이브리드, 연소엔진과 전기모터 및 디커플러를 탑재한 하이브리드 모듈
최고 출력	340 kW (462 hp)
엔진 속도	6000 rpm
최대 토크	700 Nm (71.4 kg.m)
엔진 속도	1100–4500 rpm

연소 엔진

유형	V6 바이터보 가솔린 엔진
실린더 수	6
밸브/실린더	4
배기량	2894 cm ³
보어	84.5 mm
스트로크	86.0 mm
최고 출력	243 kW (330 hp)
엔진 속도	5250–6500 rpm
최대 토크	450 Nm (45.9 kg.m)
엔진 속도	1750–5000 rpm
리터 당 최대 출력	84.0 kW/l (114.0 hp/l)
압축비	10.5:1
최고 엔진 속도	6800 rpm
냉각 시스템	수냉식, 서모스탯 제어 및 포트형 워터 펌프를 통한 열 관리

전기 모터

유형	외부 로터가 탑재된 영구 동기전동기
최대 출력	100 kW (136 hp)
엔진 속도	2800 rpm
최대 토크	400 Nm (40.8 kg.m)
엔진 속도	100–2300 rpm

파나메라 4 E-하이브리드	파나메라 4 E-하이브리드 Executive
-----------------------	-------------------------------------

플러그-인 시스템

구동 배터리	온도조절 리튬-이온 배터리
에너지 함량	14 kWh
정격전압	382 V
충전기	3.6 kW 탑재 충전기 (7.2 kW 옵션)

파워 트랜스미션

파워트레인	포르쉐 트랙션 매니지먼트 (PTM): 전자 제어식 액티브 사륜 구동, 전륜축과 후륜축 사이 토크 배분을 위한 맵-컨트롤 다판 클러치
기어박스	8 단 듀얼 클러치 트랜스미션 (PDK)
기어비	
1 단	5.97
2 단	3.24
3 단	2.08
4 단	1.42
5 단	1.05
6 단	0.84
7 단	0.68
8 단	0.53
후진 기어	5.22
뒷차축	3.36

	파나마라 4 E-하이브리드	파나마라 4 E-하이브리드 Executive
새시		
서스펜션	3 챔버 에어스프링과 조정가능한 댐퍼가 포함된 어댑티브 에어 서스펜션 (포르쉐 액티브 서스펜션 미니지먼트, PASM)	
앞차축	알루미늄 더블 위시본 서스펜션, 인디펜던트 휠 서스펜션	
뒷차축	새시 서브프레임을 포함한 알루미늄 멀티링크 서스펜션, 인디펜던트 휠 서스펜션	
스티어링	전자기계식 파워 스티어링 옵션 리어 액슬 스티어링	
조향비	15.5:1 (선테 포지션) 최고 9.3:1; 리어 액슬 스티어링 시 14.2:1 (센터 포지션) 최고 9.3:1	
스티어링 휠 지름	375 mm	
회전 직경	11.9 m; 리어 액슬 스티어링 시 11.4 m	12.4 m; 리어 액슬 스티어링 시 11.8 m
차량 안정 시스템	강화된 브레이크 기능이 있는 ABS 를 포함한 포르쉐 스태빌리티 매니지먼트 (PSM)	

브레이크		
브레이크 시스템	6 피스톤 알루미늄 모노블록 고정형 캘리퍼 브레이크(전륜) 4 피스톤 알루미늄 모노 블록 고정형 캘리퍼 브레이크(후륜)	
브레이크 디스크, 전륜축	회주철, 벤티드 디스크	
직경	390 mm	
두께	38 mm	
브레이크 디스크, 후륜축	회주철, 벤티드 디스크	
직경	365 mm	
두께	28 mm	

휠 및 타이어	
전륜 및 타이어	9 J x 19 ET 64 265/45 ZR 19 타이어 장착
후륜 및 타이어	10.5 J x 19 ET 62 295/40 ZR 19 타이어 장착

	파나메라 4 E- 하이브리드	파나메라 4 E- 하이브리드 Executive
크기		
전장	5049 mm	5199 mm
전폭 (사이드미러 포함)	1937 mm (2165 mm)	
전고	1423 mm	1428 mm
휠베이스	2950 mm	3100 mm
앞 트랙 너비	1671 mm	
뒷 트랙 너비	1651 mm	

트렁크 용량 및 중량

트렁크 용량	405–1215 l	405–1391 l
DIN 기준 공차 중량	2170 kg	2250 kg
허용 총중량	2710 kg	2775 kg
출력대비 중량비	4.7 kg/hp	4.9 kg/hp

최고속도	278 km/h	278 km/h	
가속도	0–60 mph	4.4 초	4.5 초
	0–100 km/h	4.6 초	4.7 초
	0–160 km/h	10.7 초	11.1 초
	0–200 km/h	16.9 초	17.4 초
	최고속도 (전기)	140 km/h	140 km/h
가속도 (전기)	0–60 km/h	5.7 초	5.9 초

파나메라 4 E-하이브리드	파나메라 4 E-하이브리드 Executive
-----------------------	-------------------------------------

연료 및 배출

연료 타입	Super Plus (98 RON)	
연료 소비량	2.5 l/100 km	
CO ₂ 배출	56 g/km	
전기 소비량	15.9 kWh/100 km	
배출 기준	Euro 6	
효율 등급 (독일)	A+	
탱크 용량	80 l	
전기 범위	25-51 km	

공기역학

공기저항계수 c_w	0.28	
단면적 A	2.38 m ²	2.39 m ²
$c_d \times A$	0.666	0.669