

911 GT3 RS

引擎

類型	水平對臥自然進氣六缸引擎
汽缸數	6
氣門數/單缸	4
排氣量	3,996 cm ³
缸徑	102.0 mm
衝程	81.5 mm
最大馬力	383 kW (520 hp)
轉速	8,250 rpm
最大扭力	470 Nm
轉速	6,000 rpm
每公升可輸出馬力	96 kW/l (130 PS/l)
壓縮比	13.3:1
引擎最高轉速	9,000 rpm
冷卻系統	水冷式機械調溫器
氣門控制	可變汽門正時 (VarioCam)

911 GT3 RS

傳動系統

動力系統	後輪傳動	
變速系統	7速雙離合器自手排變速系統; 保時捷扭力分導升級系統含電子控制後軸差速器鎖定裝置	
齒輪比		
	1檔	3.75
	2檔	2.38
	3檔	1.72
	4檔	1.34
	5檔	1.11
	6檔	0.96
	7檔	0.84
	倒車檔	3.42
	終傳比	4.19

底盤

前軸	輕量化麥花臣懸吊系統含球型接頭底盤軸承	
後軸	輕量化多連桿系統含球型接頭底盤軸承	
懸吊系統	可調式跑車輕量化懸吊(包含helper spring);保時捷主動式懸載調整系統(PASM)搭載跑車化調校並降低車身	
轉向系統	電子機械式動力輔助轉向系統搭載可變式轉向比率;跑車化後軸轉向系統	
轉向齒比	17.15:1 (central position) to 13.12:1	
方向盤直徑	360 mm	
回轉直徑	11.1 m	
車身穩定系統	保時捷車身動態穩定系統(PSM)含防鎖死煞車系統(ABS), 提供兩種模式選擇(“ESC關閉”與“ESC+TC關閉”)	

911 GT3 RS

煞車

煞車系統	具備車軸分配的雙迴路煞車系統；真空煞車倍力器，煞車輔助；雙伺服機構電子式駐車煞車
前煞車系統	鋁合金單體固定式六活塞煞車卡鉗；交叉打孔內部通風灰色鑄鐵複合材質煞車外盤搭配鋁合金煞車中心盤
直徑	380 mm
煞車碟盤厚度	34 mm
後煞車系統	鋁合金單體固定式四活塞煞車卡鉗；交叉打孔內部通風灰色鑄鐵複合材質煞車外盤搭配鋁合金煞車中心盤
直徑	380 mm
煞車碟盤厚度	30 mm

輪胎與輪圈

前輪	輪圈：9.5 J x 20 ET 50 輪胎：265/35 ZR 20 性能胎
後輪	輪圈：9.5 12.5 J x 21 ET 48 輪胎：325/30 ZR 21 性能胎

車身尺寸

車長	4,557 mm
車寬(包含車外後照鏡)	1,880 mm (1,978 mm)
車高	1,297 mm
軸距	2,453 mm
輪距，前	1,588 mm
輪距，後	1,557 mm

行李廂空間

行李廂容量	125 公升
空重(DIN)	1,430 公斤
最大總重	1,793 公斤
重量馬力比	3.7 kg/kW (2.75 kg/hp)

911 GT3 RS

性能

最高時速	312 km/h
加速性能	
0 - 60/小時	3.0 seconds
0 - 100公里/小時	3.2 s
0 - 160公里/小時	6.9 s
0 - 200公里/小時	10.6 s

油耗與汙染

汙染排放標準	歐洲六期
燃油	汽油(98 RON)
油耗	
市區	19.2 l/100 km
高速	9.0 l/100 km
平均	12.8 l/100 km
二氧化碳排放量	
平均	291 g/km
效能等級	G
油箱容量	64 l (90 l optional)

空氣力學

風阻係數	0.36
迎風面積	2.14 m ²
cd x A	0.77