

Panamera Executive (Modelo China)**Motor**

Tipo	Turbo V6
Número de cilindros	6
Válvulas/Cilindros	4
Cilindrada	2.995 cm ³
Diâmetro interno	84,5 mm
Curso	89,0 mm
Potência máxima	243 kW (330 cv)
em rotações	5.400–6.400 rpm
Torque máximo	450 Nm
em rotações	1.340–4.900 rpm
Potência específica	81,1 kW/l (110,2 cv/l)
Taxa de compressão	11,2:1
Rotação máxima	6.500 rpm
Sistema de arrefecimento	Arrefecimento a água, controle térmico com termostato de controle e uma bomba de água condicionada
Controle das válvulas	VarioCam Plus: Ajuste das árvores de cames dos lados da admissão e da exaustão, comutação do curso da válvula do lado da admissão

Panamera Executive (Modelo China)**Transmissão**

Tração	Tração traseira
Transmissão	Sistema de transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 marchas
Relação de transmissão	
1ª marcha	5,97
2ª marcha	3,24
3ª marcha	2,08
4ª marcha	1,42
5ª marcha	1,05
6ª marcha	0,84
7ª marcha	0,68
8ª marcha	0,53
Marcha a ré	5,22
Transmissão de eixo (ET)	3,36

Chassi

Suspensão e amortecimento	Suspensão a ar adaptável com molas pneumáticas e 3 câmaras e Porsche Active Suspension Management (PASM)
Eixo dianteiro	Eixo com braço transversal duplo em alumínio, rodas com suspensão independente
Eixo traseiro	Eixo multibraços em alumínio com subestrutura, rodas com suspensão independente
Direção	Direção assistida eletromecânica; eixo traseiro direcional (HAL) opcional
Transmissão de direção	15,5:1 (posição central) até 9,3:1; com HAL 14,2:1 (posição central) até 9,3:1
Diâmetro do volante	375 mm
Diâmetro de viragem	12,4 m; com HAL 11,8 m
Sistema de estabilização de direção	Porsche Stability Management (PSM) com ABS com funções de freio avançadas

Panamera Executive (Modelo China)**Freios**

Sistema de freios	Freios com pinça fixa monobloco em alumínio de seis pistões na dianteira, freios com pinça fixa monobloco em alumínio com quatro pistões na traseira
Discos de freio do eixo dianteiro	em ferro fundido; com ventilação interna
Diâmetro	350 mm
Espessura	34 mm
Discos de freio do eixo traseiro	em ferro fundido; com ventilação interna
Diâmetro	330 mm
Espessura	28 mm

Rodas e pneus

Rodas com pneus na dianteira	9 J x 19 ET 64 com pneus 265/45 ZR 19
Rodas com pneus na traseira	10,5 J x 19 ET 62 com pneus 295/40 ZR 19

Dimensões

Comprimento	5.199 mm
Largura (incluindo retrovisores externos)	1.937 mm (2.165 mm)
Altura	1.428 mm
Distância entre eixos	3.100 mm
Bitola dianteira	1.671 mm
Bitola traseira	1.651 mm

Volume do bagageiro e pesos

Volume do bagageiro	500–1.490 l
Peso vazio norma DIN (China)	1.954–2.069 kg
Peso total permitido (China)	2.385 kg

Panamera Executive (Modelo China)**Desempenhos do veículo**

Velocidade máxima	264 km/h
Aceleração	
0–100 km/h	5,8 s
0–100 km/h com Sport Plus	5,6 s
0–160 km/h	14,0 s
0–160 km/h com Sport Plus	13,7 s
0–200 km/h	22,5 s
0–200 km/h com Sport Plus	22,2 s

Combustível e emissões

Tipo de combustível	Super (95 ROZ)
Consumo (China)	
urbano	10,2 l/100 km
extra-urbano	6,2 l/100 km
combinado	7,4 l/100 km
Emissões de CO₂ (China)	
combinado	176 g/km
Capacidade do tanque de combustível (opcional)	75 l (90 l)

Aerodinâmica

Coefficiente aerodinâmico c_w	0,28
Parte frontal A	2,37 m ²
$c_w \times A$	0,664